



Gants pour électricien

N° article	Description	Prix
05/4200/11	ELECTROBALTEX gants électriciens 36 cm EN 60903 Classe 0, tension de travail 1'000 V, tension de test 5'000 V, épaisseur 1,0 mm taille 11	Fr. 37.70
05/4210/11	ELECTROBALTEX gants électriciens 36 cm EN 60903 Classe 1, tension de travail 7'500 V, tension de test 10'000 V, épaisseur 1,3 mm taille 11	Fr. 51.20
05/4230/11	ELECTROBALTEX gants électriciens 36 cm EN 60903 Classe 2, tension de travail 17'000 V, tension de test 20'000 V, épaisseur 2,0 mm taille 11	Fr. 59.00



Casque avec protège face

N° article	Description	Prix
05/41 910	Protège face isolant ELECTROLON pour casque ELITE, pour électriciens, en matière synthétique noire, selon norme EN 166, courte visière, écran incolore échangeable et relevable, tension jusqu'à 440 V, poids env. 350 g	Fr. 88.00
12/30 202	Casque ELITE jaune selon norme EN 397, en matière synthétique, avec coiffe à ruban textile à 4 points d'attache ajustable en largeur et hauteur, pour tension jusqu'à 440 V, poids env. 312 g	Fr. 12.90



Ceinture pour électricien

N° article	Description	Prix
05/10050	REPA 1350 ceinture d'électricien longueur 1'020 à 1'290 mm, fermeture à 2 ardillons, polyester orange, largeur 80 mm, 2 anneaux en ALU et sangle pour outils, selon normes CNA et norme EN 358, avec longe d'assurance et ajusteur	Fr. 230.00




Fers à grimper les pylônes

N° article	Description	Prix
05/74 002	Fers à grimper pour poteaux en bois, en acier spécial forgé, avec pointes prises dans la masse, trempées, courroies en texture de nylon imprégnée de néoprène, talonnière en cuir, par paire	Fr. 478.80



Mise à terre de ligne

N° article	Description	Prix
05/110 419-004	FMB mise à terre à 5 branches , avec phasemètre	Fr. 829.00
05/110 097-002	FMB poche de rangement pour mise à terre	Fr. 174.00










Cisaille à câble

N° article	Description	Prix
05/73 010	Cisaille démultipliée pour câble électrique, branches en tube d'acier avec isolation jaune et poignées en caoutchouc, longueur 600 mm	Fr. 180.60
05/73 010 2	Cisaille démultipliée longueur 930 mm	Fr. 268.85




Outillage isolé


Outils isolés KNIPEX 1000 V fabriqués à partir de matériaux de très haute qualité et contrôlés selon les normes internationales IEC 60 900, DIN EN 60 900 et VDE 0680/Part 1. Chaque outil est testé individuellement avec une tension de 10'000 V (AC) et offre une protection maximum, en tenant compte des prescriptions de sécurité, lors de travaux sous tension ou dans leurs environnements, jusqu'à 1000 V (AC) et 1500 V (DC), homologué par l'ASE.

	N° article	Description	Prix
	05/71 800 10	Clés à fourche 10 mm	Fr. 23.00
	05/71 800 11	Clés à fourche 11 mm	Fr. 23.00
	05/71 800 13	Clés à fourche 13 mm	Fr. 24.50
	05/71 800 17	Clés à fourche 17 mm	Fr. 28.75
	05/71 800 19	Clés à fourche 19 mm	Fr. 31.80
	05/71 800 22	Clés à fourche 22 mm	Fr. 34.45
	05/13 024 0	Tournevis plat gr. 0	Fr. 5.45
	05/13 024 1	Tournevis plat gr. 1	Fr. 6.35
	05/13 024 2	Tournevis plat gr. 2	Fr. 6.80
	05/13 024 3	Tournevis plat gr. 3	Fr. 7.65
	05/13 024 4	Tournevis plat gr. 4	Fr. 10.15
	05/13 024 5	Tournevis plat gr. 5	Fr. 10.90
	05/13 024 6	Tournevis plat gr. 6	Fr. 13.95
	05/13 193 0	Tournevis en croix gr. 0	Fr. 6.85
	05/13 193 1	Tournevis en croix gr. 1	Fr. 7.80
	05/13 193 2	Tournevis en croix gr. 2	Fr. 10.40
	05/13 193 3	Tournevis en croix gr. 3	Fr. 14.65
	05/13 193 4	Tournevis en croix gr. 4	Fr. 19.00
	05/71 939	Pince coupante longueur 160 mm	Fr. 39.60
	05/71 947	Pince à bec droits longueur 160 mm	Fr. 35.65
	05/71 934	Pince universelle longueur 180 mm	Fr. 34.80
	05/71 945	Pince multiprise	Fr. 49.15
	05/71 957	Pince à dénuder	Fr. 40.55

Contrôleur de tension

	N° article	Description	Prix
	05/71 932	Contrôleur de tension , pour tensions AC/DC, indication de tension: optique de 50-500 V et par aiguille et ampoule de 100-500 V, affichage de phase, polarité et direction du champ tournant, protégé contre l'humidité et la poussière (IP65), boîtier et poignées entièrement en caoutchouc et verre de protection incassable.	Fr. 307.20
	05/71 933	Pointe de test pour lignes aériennes , pour contrôleur de tension 71 932, entièrement isolée, la pointe fourche facilite le contact et évite le glissement en contrôlant les lignes aériennes basse tension, longueur 500 mm	Fr. 49.75

Moufle pour haubannage

	N° article	Description	Prix
	05/75 060 5 3	Moufles pour cordes à 3 poulies , crochet tournant forgé, armature en acier zingué, avec 30 m de corde en polypropylène beige 8 mm	Fr. 96.25

Grenouille



N° article	Description	Prix
05/75 210 1	Grenouille gr. 1 type Peka ouverture 3-8 mm à serrage parallèle et ressort	Fr. 88.00
05/75 210 2	Grenouille gr. 2 type Peka ouverture 4-12 mm à serrage parallèle et ressort	Fr. 102.55

Poche à outillage



N° article	Description	Prix
05/00 123	Sacoche pour outils , vide, en cuir noir grainé, renforcés de cornières en aluminium, glissières de fond, compartiments pour outils, place disponible pour appareil de mesure et outillage supplémentaire, compartiment transparent dans le couvercle, courroie de transport réglable, 17 compartiments, dimensions 235 x 155 x 275 mm	Fr. 164.00

Trépied pour projecteur



N° article	Description	Prix
05/10586	Trépied en acier zingué chromé jaune extensible de 1 à 3,5 m pour projecteur Halogène	Fr. 186.30


Possibilité de monter les projecteur Goliath, halogènes page suivante


Trépied Bosch LZU pour projecteurs



N° article	Description	Prix
05/072180	Trépied LZU 13 en aluminium extensible rapidement et avec faible encombrement dans les véhicules, hauteur 1,2 à 1,7 m, tête de fixation ø 30 mm, charge maxi 5 kg, poids 4,8 kg	Fr. 275.00
05/072450	Trépied LZU 15 en aluminium extensible rapidement et avec faible encombrement dans les véhicules, hauteur 1,23 à 5 m, dimension au sol ø 1,5 m, pour projecteur Halogène avec ou sans poignée, tête de fixation ø 30 mm, poids 15 kg	Fr. 889.00
05/072090	Plaque de fixation LZU 10/2	Fr. 53.00
05/072032	Support LZU 11 filetage M10	Fr. 72.00
05/072012	Articulation orientable verticalement LZU 11/6 filetage M10	Fr. 107.00
05/072040	Support LZU 11/7 pour installation de 2 projecteurs sur le même trépied, espacement 440 mm	Fr. 120.50


Possibilité de monter les projecteur Goliath ou halogènes page suivante





Projecteur Halogène à boîtier en aluminium 230 V

N° article	Description	Prix
05/15763	Projecteur 500 W avec 5 m de câble et prise T12	Fr. 152.00
05/15767	Projecteur 1000 W avec 5 m de câble et prise T12	Fr. 227.00
05/15771	Projecteur 1500 W avec 5 m de câble et prise T12	Fr. 253.00
05/44545	Support avec vis de blocage pour fixer le projecteur sur un trépied	Fr. 88.60



Projecteur Halogène orientable à boîtier en aluminium 230 V

Particulièrement robuste, étudié pour les service d'urgence et d'assistance technique

N° article	Description	Prix
05/42706	Projecteur 1000 W avec poignée, 5 m de câble et prise T12	Fr. 390.00
05/48321	Projecteur 1500 W avec poignée, 5 m de câble et prise T12	Fr. 416.00
05/44545	Support avec vis de blocage pour fixer le projecteur sur un trépied	Fr. 88.60



Projecteur à tube fluorescent

N° article	Description	Prix
05/53028	Lampe Goliath , boîtier en caoutchouc avec support pliable intégré, noir, double isolation, résistant aux chocs, même en fonction, à l'épreuve des éclaboussures, lumière forte et agréable, ne chauffe pas, tube fluorescent à économie d'énergie, durée d'éclairage env. 8000 h, livré avec 5 m de câble en caoutchouc et fiche type 11	Fr. 182.50



Groupe électrogène silencieux 2'550 W

N° article	Description	Prix
05/P2000i	Générateur portable BIMEX 2000i haute puissance de 1,65 kVA / 7,17 A. Il ne pèse que 21 kg. Particulièrement silencieux. Un record mondiale en terme de rapport poids/performance, dimensions 490 x 295 x 445 mm, protection IP23, 1 prise type 13	Fr. 2'990.00



Groupe électrogène 230 V

N° article	Description	Prix
05/ES 3000 SHHPI	Générateur BIMEX ECO puissance 230 V 2,88 kVA, moteur Honda benzine, démarrage à main, tableau avec prises, installés sur le générateur, protection du moteur en cas de manque d'huile, régulateur de régime, particulièrement silencieux, équipé avec 2 prises 220 V, protection IP 23, réservoir 11 litres	Fr. 1'795.00
05/ES 4000 SHHPI	Générateur identique ES 3000, puissance 230 V 3,44 kVA	Fr. 1'995.00
05/ES 5000 SHHPI	Générateur identique ES 3000, puissance 230 V 5,11 kVA	Fr. 2'455.00
05/ES 8000 SHHPI	Générateur identique ES 3000, puissance 230 V 7,15 kVA	Fr. 3'390.00
05/ES FI	Suppl. pour protection FI montée sur générateur BIMEX ECO	Fr. 465.00



Groupe électrogène 230 V & 400 V démarrage électrique

N° article	Description	Prix
05/S 8000 THEPI	Générateur BIMEX puissance 230 V, 5,48 kVA, 4,93 kW, 12 A, & 400 V, 8,3 kVA, 6,64 kW, 23,8 A, moteur Honda GX390 benzine, démarrage électrique et à main, tableau avec prises, instruments de contrôle et clé de démarrage intégré dans le cadre porteur, réservoir 18 l couvrant et protégeant le moteur, silencieux d'échappement particulièrement efficace, protection du moteur électronique en cas de manque d'huile, régulateur électronique de régime, particulièrement silencieux, équipé avec 1 prise 220 V, Type 13 et 1 prise CEE 16/5, protection IP 23 et FI, dimensions 842 x 523 x 557 mm, poids 99 kg	Fr. 4'995.00



Groupe électrogène Rosenbauer 11'000 W

N° article	Description	Prix
05/319310	ROSENBAUER génératrice 11 KVA , prises de courant 3x 230 V / 2x 400 V, puissance 8800 W triphasé / 4500 W monophasé, 16,3 A, moteur Vanguard 18 PS 2 cylindres 4 temps benzine, démarrage électrique 12 volts, réservoir 10,5 litres, dimensions 820 x 440 x 580 mm, poids 135 kg	Fr. 9'730.00



Groupe électrogène Rosenbauer 13'200 W

N° article	Description	Prix
05/319330	ROSENBAUER génératrice 13,2 KVA , prises de courant 3x 230 V / 2x 400 V, puissance 10'560 W triphasé / 5'500 W monophasé, 19,3 ampères, moteur Briggs & Stratton 22 PS 2 cylindres 4 temps benzine, démarrage électrique 12 volts, réservoir 13 litres, dimensions 820 x 440 x 580 mm, poids 149 kg	Fr. 12'695.00



Accessoires pour groupes électrogènes




N° article	Description	Prix
05/319320	Mainteneur de charge pour groupe électrogène Rosenbauer	Fr. 147.00
05/50797 20	Jerricane 20 litres , modèle militaire en tôle	Fr. 51.00
05/50759	Bec verseur pour jerricane militaire, longueur 300 mm	Fr. 18.00
05/50759 50	Bec verseur pour jerricane militaire, longueur 500 mm	Fr. 23.50



Enrouleurs de câble électrique 230 V

N° article	Description	Prix
05/53 064	25 m câble PUR 3x1,5 mm² , sur tambour en tôle d'acier laqué orange, support en tube d'acier zingué, avec frein de déroulement, 3 prises type 13 et fiche type 12, sans FI	Fr. 230.75
05/53 064 1	Identique longueur du câble 50 m	Fr. 415.00
05/53 074	Identique longueur du câble 25 m avec disjoncteur FI	Fr. 388.30
05/53 074 1	Identique longueur du câble 50 m avec disjoncteur FI	Fr. 512.45
05/53 070	25 m câble caoutchouc GD 3x1,5 mm² , sur tambour en tôle d'acier laqué gris, support en tube d'acier zingué, avec frein de déroulement, 3 prises type 13 et fiche type 12, sans FI	Fr. 156.55
05/53 070 1	Identique longueur du câble 50 m	Fr. 253.85
05/53 077	25 m câble 3x1,5 mm² , sur tambour en matière plastique incassable, équipé avec 4 prises type 13, frein de déroulement, support en tube d'acier zingué avec poignée, câble avec fiche type 12, sans FI	Fr. 53.00
05/53 077 1	Identique longueur du câble 50 m	Fr. 79.00
05/53 080	Identique longueur du câble 33 m sur enrouleur de câble avec contact rotatif , le câble peut être déroulé sans que les câbles de branchement des différents appareils ne s'enroulent les uns autour des autres, évite des allées et venues inutile, protège les câbles, plus grande sécurité, sans FI	Fr. 85.00

Enrouleurs de câble électrique triphasé 380 V



- Corps du rouleau robuste en butyl caoutchouc sans halogène, complètement isolé
- Support robuste en acier zingué, noir revêtement poudré
- Frein à l'intérieur de l'axe
- Haute résistance mécanique, aux UV et aux intempéries
- Très maniable, sans entretien, résistance aux chocs et au vieillissement

N° article	Description	Prix
05/42921	Tambour de câble longueur 35 m, 400 V / 16 A, avec thermo rupteur câble GIFAFLEX 5 x 1,5 mm ² , jaune avec : 2 prises à encastrer type 25 - 16 A 230V / 380V 1 prise à encastrer CEE 16A 400V 3P+N+E 1 fiche type 25 - 16 A 230V / 380V	Fr. 470.00

AUTRES MODELES ET FICHES SUR DEMANDE