

**POUR TOUS LES TYPES DE TUYAUX, DÈS 40m RABAIS DE QUANTITE SUR DEMANDE**

## Tuyau d'incendie tissés enduits

Tuyau entièrement synthétique. Texture en polyester de haute résistance, exécution renforcée, chaîne à triple retors. Intérieur mélange de caoutchouc EPDM résistant à l'ozone, à la rupture et au froid, garantie de pression : service 18 bars, essai 25 bars, éclatement 55 bars.



N° article	Description	Prix m/l
11/200 110	<b>SUPER T / 40 mm / blanc</b> / FFSP 02.05/0004	Fr. 7.50
11/200 111	<b>SUPER T / 55 mm / blanc</b> / FFSP 02.05/0004	Fr. 9.30
11/200 112	<b>SUPER T / 75 mm / blanc</b> / FFSP 02.05/0004	Fr. 11.60
11/200 113	<b>SUPER T / 40 mm / rouge</b> / FFSP 02.05/0005	Fr. 10.70
11/200 114	<b>SUPER T / 55 mm / rouge</b> / FFSP 02.05/0005	Fr. 13.10
11/200 115	<b>SUPER T / 75 mm / rouge</b> / FFSP 02.05/0005	Fr. 15.70
11/200 116	<b>SUPER T / 40 mm / jaune fluo</b> / FFSP 02.05/0005	Fr. 10.70
11/200 117	<b>SUPER T / 55 mm / jaune fluo</b> / FFSP 02.05/0005	Fr. 13.10
11/200 118	<b>SUPER T / 75 mm / jaune fluo</b> / FFSP 02.05/0005	Fr. 15.70
11/200 119	<b>SUPER T / 40 mm / orange fluo</b> / FFSP 02.05/0005	Fr. 10.70
11/200 120	<b>SUPER T / 55 mm / orange fluo</b> / FFSP 02.05/0005	Fr. 13.10
11/200 121	<b>SUPER T / 75 mm / orange fluo</b> / FFSP 02.05/0005	Fr. 15.70

## Tuyau d'incendie totalement caoutchoutés

Tuyau entièrement synthétique, intérieur et extérieur caoutchouté. Texture en polyester de haute résistance, exécution renforcée, chaîne à double retors. Caoutchoutage d'intérieur et d'extérieur en C. P. V. Nitril-Compound, largement résistant à l'huile à l'essence l'abrasion et la chaleur, et également d'entretien facile, garantie de pression : service 17 bars, essai 25 bars, éclatement 50 bars.



N° article	Description	Prix m/l
11/201 130	<b>ELASTO-TEC / 40 mm / rouge</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 11.30
11/201 131	<b>ELASTO-TEC / 55 mm / rouge</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 13.00
11/201 132	<b>ELASTO-TEC / 75 mm / rouge</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 16.70
11/201 133	<b>ELASTO-TEC / 110 mm / rouge</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 36.50
11/201 134	<b>ELASTO-TEC / 40 mm / jaune</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 11.30
11/201 135	<b>ELASTO-TEC / 55 mm / jaune</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 13.00
11/201 136	<b>ELASTO-TEC / 75 mm / jaune</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 16.70
11/201 137	<b>ELASTO-TEC / 40 mm / bleu</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 11.30
11/201 138	<b>ELASTO-TEC / 55 mm / bleu</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 13.00
11/201 139	<b>ELASTO-TEC / 75 mm / bleu</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 16.70
11/201 140	<b>ELASTO-TEC / 40 mm / noir</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 11.30
11/201 141	<b>ELASTO-TEC / 55 mm / noir</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 13.00
11/201 142	<b>ELASTO-TEC / 75 mm / noir</b> / FFSP 02.05/0006	Fr. 16.70

## Tuyau pour aspiration

Tuyau ALPHA en PVC léger pour aspiration et pression, tuyau en PVC mou, vert transparent, lisse et ondulé avec une spirale de rigidité blanche à l'intérieur du PVC, température d'utilisation -5°C à +60°C, pression de service 4 à 7 bars en fonction du diamètre, résistance au vide 60%



N° article	Ø intérieur	Prix m/l
11/202 025	<b>25 mm</b>	Fr. 6.45
11/202 032	<b>32 mm</b>	Fr. 7.65
11/202 038	<b>38 mm</b>	Fr. 9.60
11/202 050	<b>50 mm</b>	Fr. 14.00
11/202 075	<b>75 mm</b>	Fr. 25.75

## Brides de serrage en acier Inox



N° article	Ø de serrage	Prix pièce
11/DN 09-12 mm	09 à 12 mm	Fr. 2.00
11/DN 12-16 mm	12 à 16 mm	Fr. 2.50
11/DN 16-25 mm	16 à 25 mm	Fr. 2.50
11/DN 28-36 mm	28 à 36 mm	Fr. 3.00
11/DN 40-60 mm	40 à 60 mm	Fr. 3.00

## Fourniture de raccords Storz avec ligatures



N° article	Ø Storz	Ø Manchon	Prix
<b>Fourniture d'une paire de raccords Storz et montage par ligature fil de fer</b>			
11/2 90040	55	40 mm	Fr. 42.00
11/2 90055	55	55 mm	Fr. 3800
11/2 90075	75	75 mm	Fr. 46.00
<b>Fourn. d'une paire de raccords Storz, ligature fil de fer et protection par étui de protection</b>			
11/2 91040	55	40 mm	Fr. 54.00
11/2 91055	55	55 mm	Fr. 50.00
11/2 91075	75	75 mm	Fr. 60.50
<b>Étui de protection rouge à monter sur raccord Storz, ligature fil de fer par paire</b>			
11/2 19140	55	40 mm	Fr. 12.00
11/2 19155	55	55 mm	Fr. 12.00
11/2 19175	75	75 mm	Fr. 14.50

## Raccords Storz pour tuyaux



N° article	Ø Storz	Ø Manchon	Prix pièce
11/6 00283 33	55	19 mm coudé à 50°	Fr. 21.00
11/6 00240 33	55	25 mm coudé à 50°	Fr. 20.00
11/4 02444 33	25	25 mm	Fr. 9.00
11/6 00053 33	55	25 mm	Fr. 24.00
11/6 03073 33	55	32 mm	Fr. 21.00
11/6 00243 33	55	38 mm	Fr. 16.00
11/6 00071 33	55	40 mm	Fr. 18.00
11/4 02452 33	55	52 mm	Fr. 13.00
11/6 00103 33	55	55 mm	Fr. 17.00
11/6 00147 33	75	75 mm	Fr. 20.00

## Raccords Storz pas de vis intérieur



N° article	Ø Storz	Ø pas de vis	Prix pièce
11/4 01704 31	25	3/4"	Fr. 21.00
11/4 01705 31	25	1"	Fr. 12.00
11/4 02511 31	55	3/4"	Fr. 47.00
11/4 01267 31	55	1"	Fr. 24.00
11/4 00092 31	55	1 1/4"	Fr. 17.00
11/4 02690 31	55	1 1/2"	Fr. 17.00
11/3 01738 31	55	2"	Fr. 14.00
11/4 02517 31	55	2 1/2"	Fr. 26.00
11/4 01315 31	75	2"	Fr. 30.00
11/3 01740 31	75	2 1/2"	Fr. 20.00
11/4 02794 31	75	3"	Fr. 22.00
11/2 00970 31	110	4"	Fr. 57.00


## Raccords Storz pas de vis extérieur

11/4 01707 31	25	3/4"	Fr. 24.00
11/4 02525 31	25	1"	Fr. 15.00
11/4 02663 31	55	3/4"	Fr. 57.00
11/4 02527 31	55	1"	Fr. 26.00
11/4 00451 31	55	1 1/4"	Fr. 20.00
11/4 01457 31	55	1 1/2"	Fr. 19.00
11/4 03754 31	55	2"	Fr. 15.00
11/4 02530 31	55	2 1/2"	Fr. 19.00
11/4 04647 31	75	2"	Fr. 32.00
11/4 03885 31	75	2 1/2"	Fr. 23.00
11/4 03868 31	75	3"	Fr. 23.00
11/4 00589 31	110	4"	Fr. 62.00



## Raccords Storz en laiton pour tuyaux haute pression


N° article	Description	Prix pièce
11/6 01745 93	<b>Raccord Storz 38 en bronze</b> pour utilisation haute pression manchon 38 mm sans ligature	Fr. 58.00



## Raccords Storz en laiton avec vis pour tuyaux hydrocarbure


Raccord Storz en bronze avec vis de mise à terre pour montage sur les tuyaux hydrocarbures, sans ligature

N° article	Ø Storz	Ø Manchon	Prix pièce
11/6 06028 93	<b>55</b>	42 mm	Fr. 87.00
11/6 01077 93	<b>55</b>	55 mm	Fr. 58.00
11/6 04379 93	<b>75</b>	75 mm	Fr. 121.00



## INNOTRADE appareil à ligaturer


11/160 665	<b>INNOTRADE appareil de montage complet</b> pour monter et démonter les raccords du système Innotrade Storz 40 / 55 / 75	Fr. 1395.00
------------	---	-------------



## Fourniture et montage de raccords Storz Innotrade

N° article	Description	Prix paire
11/120 512	<b>Raccords Storz 55 complet pour tuyau 40 mm</b>	Fr. 105.50
11/120 514	<b>Raccords Storz 55 complet pour tuyau tissé 55 mm</b>	Fr. 74.50
11/120 534	<b>Raccords Storz 55 complet pour tuyau caoutchouté 55 mm</b>	Fr. 69.50
11/120 516	<b>Raccords Storz 75 complet pour tuyau tissé 75 mm</b>	Fr. 89.50
11/120 536	<b>Raccords Storz 75 complet pour tuyau caoutchouté 75 mm</b>	Fr. 89.50
11/120 518	<b>Raccords Storz 110 complet pour tuyau tissé 110 mm</b>	Fr. 397.50
11/120 538	<b>Raccords Storz 110 complet pour tuyau caoutchouté 110 mm</b>	Fr. 397.50

## Fourniture set de réparation raccords Storz Innotrade



N° article	Description	Prix paire
11/120 562	<b>Set 2 pièces Storz 55 pour tuyau 40 mm</b>	Fr. 89.50
11/120 564	<b>Set 3 pièces Storz 55 pour tuyau tissé 55 mm</b>	Fr. 69.00
11/120 574	<b>Set 3 pièces Storz 55 pour tuyau caoutchouté 55 mm</b>	Fr. 69.00
11/120 566	<b>Set 3 pièces Storz 75 pour tuyau tissé 75 mm</b>	Fr. 85.50
11/120 576	<b>Set 3 pièces Storz 75 pour tuyau caoutchouté 75 mm</b>	Fr. 85.50
11/120 568	<b>Set 3 pièces Storz 110 pour tuyau tissé 75 mm</b>	Fr. 313.00
11/120 578	<b>Set 3 pièces Storz 110 pour tuyau caoutchouté 75 mm</b>	Fr. 268.00